

Impressoras de cartões de identificação

Serie Sigma





Impressoras de cartões de identificação

Serie Sigma



+Simples

Desde o “unboxing” da impressora até a emissão de cartões físicos ou digitais (em questão de minutos) até o gerenciamento através do intuitivo painel de controle da impressora.



+Segura

Nossa arquitetura de segurança de emissões líder do setor ajudará a manter seus cartões e os dados de seus clientes protegidos e seguros em cada etapa do processo de emissão.



+Inteligente

A tecnologia, a escalabilidade e a modularidade de vanguarda permitem que você expanda seu programa de cartão de identificação à medida que suas necessidades evoluem.

PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

Com nosso portfólio Sigma, nos propusemos a fabricar as impressoras de cartões de identificação mais fáceis de usar. E **pensamos em tudo** - racionalizando o processo de emissão de cartões a cada etapa do caminho.

- O **autosserviço** fácil permite acessar a vídeos e outros recursos úteis através da simples leitura do código QR no visor LCD
- O painel de controle intuitivo da impressora permite ver seu status, verificar o status da limpeza ou atualizar o firmware.
- O **anel de luz LED variável** alerta visualmente quando há um problema com a impressora (atolamento do cartão, término de cartões, necessidade de limpeza, etc.)
- Os **cassetes de fitas** pré-carregados facilitam a troca de suprimentos





+Recursos e Suprimentos

Tecnologia de impressão	Sublimação de corantes
Recursos de impressão	Única ou dupla face
Resolução da impressão	300 pontos por polegada (dpi)
Velocidade de impressão	Ribbon colorido Simplex: até 225 cartões/hr
	Ribbon colorido Duplex: até 140 cartões/hr
Capacidade de cartão	Alimentador de entrada: 125 cartões
	Alimentador de saída: 25 cartões
Tamanhos de cartão	Espessura: 0,010 polegadas a 0,040 polegadas (0,25 - 1,016 mm) Dimensão: ID-1, CR-79
Ambiente operacional	Temperatura: 60 °F até 95 °F (15 °C até 35 °C) Umidade: 20-80%
Dimensões físicas	C 17,4 pol. x L 8,9 pol. x A 9 pol./44,2 cm x 22,6 cm x 22,9 cm
Peso	11,3 libras (5,49 kg)
Conectividade	USB e Ethernet



Quanto mais fácil for a emissão de **IDs**, melhor para todos.





OLHANDO DE PERTO

Impressora de cartões de identificação **Sigma DS2**

Na Entrust, a segurança está em nosso DNA. Portanto, não é surpresa que nossas impressoras de cartões de identificação Sigma tenham tantas características de segurança inovadoras quanto essas:

Facilidade na Troca de Ribbons:

Mecanismo para troca de insumos simples e prático para o dia a dia.

O anel de luz LED variável:

fornece alertas visuais e permite que você incorpore as cores da sua própria marca.

Compartimento de Entrada:

Compartimento de entrada para até 125 cartões (opcional até 200)

O painel de controle intuitivo:

Permite que você execute a manutenção de rotina e resolva os problemas da impressora digitalizando um código QR do seu dispositivo móvel.

Qualidade Superior:

Imprime cartões de identificação em cores, de um ou dois lados com recursos de segurança, como marca d'água iridescente e impressão tátil em cores.

Manutenção Simples de Insumos:

Os cassetes de fita pré-carregados facilitam a troca de suprimentos. Basta colocá-lo e esta pronto!



Saiba mais em
psitecnologia.com.br

Para maiores informações



+55 11 5586-4870



atendimento@psitecnologia.com.br



www.loja.psitecnologia.com.br

www.psitecnologia.com.br

Matriz e Assistência Técnica | CNPJ.: 45.795.796/0001-54 | PSI TECNOLOGIA LTDA.
Rua Cel. Conrado Siqueira Campos, 122, Brooklin São Paulo - SP

Centro de Distribuição | CNPJ.: 45.795.796/0002-35
Av. Acesso Rodoviário, S/N Quadra 11, Módulo 01 02 03; Quadra 12 Módulo 01 (parte);
Galpão 05 06 07 08 e 09; Sala 45; Terminal Intermodal da Serra, Serra - ES

